SICA

Scanner IRM Centre Alsace

FICHE D'INFORMATION ET CONSENTEMENT IRM

A lire impérativement et à compléter

CONSENTEMENT IRM

Madame, Monsieur,

Votre médecin vous a prescrit un examen d'IRM, il sera pratiqué avec votre consentement, vous avez la liberté de le refuser.

Il existe des contres indications à l'IRM, c'est pourquoi il est indispensable de répondre consciencieusement au questionnaire ci-joint, et de nous le faire parvenir dans les plus brefs délais.

FICHE D'INFORMATION IRM

L'IRM: IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE

L'IRM permet d'étudier un organe ou une région précise à l'aide d'antenne dédiée. Cet examen n'utilise pas de Rayons X mais un champ magnétique et des ondes de radiofréquences, c'est pourquoi il existe des contre-indications absolues à la réalisation de cet examen.

DÉROULEMENT DE L'EXAMEN

- Vous serez accueilli(e) par la secrétaire médicale chargée de préparer votre dossier médical et administratif.
- Le manipulateur vous prendra en charge en collaboration avec le médecin radiologue pour la réalisation technique de votre examen.
 - Il vous sera demandé de retirer tout objet métallique que vous avez sur vous avant d'entrer dans la pièce où se situe l'IRM.
- Des bouchons d'oreilles vous seront donnés afin de protéger vos oreilles du bruit que fait l'IRM.
- Une fois dans la salle, vous serez allongé sur une table qui se déplace dans un large anneau, le plus souvent sur le dos. Vous serez seul dans la salle mais le manipulateur peut vous voir, et vous pouvez communiquer à l'aide d'une sonnette, d'un casque et d'un micro.
- Afin d'obtenir des images de qualité, nous vous demanderons :
 - Une immobilité parfaite pendant l'examen
 - D'éviter de parler ou de tousser
 - De respirer calmement, ou dans certains cas, il vous sera demander de bloquer votre respiration durant quelques secondes
- La durée de l'examen peut varier de 10 à 30 minutes. Toutefois, il faut prévoir environ 1h30 de présence sur site (de l'accueil par la secrétaire jusqu'à l'obtention des résultats).

PRODUIT DE CONTRASTE

Lors de votre examen, le médecin radiologue peut juger nécessaire de vous injecter un produit de contraste à base de gadolinium.

RISQUES ALLERGIQUES ET INTOLÉRANCES

- Formation d'un petit hématome (bleu), sans gravité et qui se résorbe tout seul au bout de quelques jours.
- ❖ Fuite du produit de contraste sous la peau (appelé extravasation)
- Risque allergisant : le produit de contraste peut dans de rares cas provoquer des réactions allergiques de type : démangeaisons, urticaire, nausées, ... Elles peuvent, très rarement, être plus sévères et se traduire par des troubles cardio-respiratoires ou provoquer un œdème de Ouincke.

Je soussigné(e) Mme/Mr	r	né(e) le	//	, certifie avoir pris
connaissance de l'ensemble des informations écrites				
de contraste si l'examen le nécessite.				

Le/...... Signature :